

# LAGERGUIDEN



AB GUSTAV  KARLSSONS  
**SNICKERIER**

Produkter från **SWEDDOOR**





# RÄTT DÖRR I RÄTT TID TILL RÄTT PLATS

## Vi är Swedoors enda grossist i Sverige

AB Gustav Karlssons Snickerier är Sveriges enda grossist för produkter från SWEDOOR. Vi lagerför ett, i det närmsta, komplett sortiment gällande massiv, institutions och tamburdörrar för direktleverans från vårt lager i Tingsryd.

Vi säljer inte till alla, men hjälper er gärna med affären via någon av alla våra återförsäljare.



**Peter Henriksson**  
VD / Försäljning  
0477-70 77 61  
peter@gustavkarlssons.se



**Hampus Henriksson**  
Försäljning / Order  
0477-70 77 65  
hampus@gustavkarlssons.se



**Daniel Henriksson**  
Lager / Produktionschef  
0477-70 77 63  
daniel@gustavkarlssons.se

Produkter från  
**SWEDOOR®**


# Vi strävar alltid efter att tillmötesgå VÅRA KUNDERS ÖNSKEMÅL



Har du önskemål om specialanpassning av din dörr, höjd, bredd, glasning eller färg? Eller du kanske har en egen ritning eller skiss på hur just din dörrlösning ska se ut? Vi på Gustav Karlssons Snickerier både anpassar och specialtillverkar efter just dina önskemål.

Kontakta oss så hjälper vi dig att identifiera just era behov. Vi tittar gemensamt på möjligheter, lösningar och hjälper er genom hela processen.

**Din beställning gör du till mail:  
order@gustavkarlssons.se**



**AB GUSTAV KARLSSONS  
SNICKERIER**







## Säkerhets och Tamburdörrar

Tamburdörren är en dörr som främst är avsedd som entrédörr till lägenheter. Den ska stå emot inbrottsförsök, minska oljud från trapphus och begränsa eventuell brand. Denna typ av dörr har också en kraftigare beslagning, än en traditionell innerdörr.

Gustav Karlssons Snickerer erbjuder tamburdörrar från SWEDOOR i många olika utföranden. Allt från enkla standardiserade produkter till avancerade speciallösningar där du som kund kan vara med och påverka utformningen av din dörr.

Möjligheterna är alltså stora och du kan välja klassning, färg, ytmaterial och dekorer på dina tamburdörrar. När det gäller tillbehör kan du exempelvis utrusta din dörr med nyckeltuber, brevinkast, dörrkik m.m.

Vi lagerför tamburdörrar i mahognyfanér och målat utförande, men kan också erbjuda högtryckslaminat. De målade dörrarna lagerförs i vitt, men kan beställas i de flesta färger enligt färgskalorna RAL och NCS.

Tamburdörrarna finns i både i standardmoduler och specialmått ex "Gammal Standard" och båda erbjuds för direktleverans från vårt lager. Självklart erbjuds även tillhörande karmar.

Ska du byta tamburdörr eller säkerhetsdörr i ett trapphus med betongväggar? Fråga efter SWEDOOR unika minikarm i stål. Behåll den gamla karmen, montera minikarmen och anpassa den nya dörren efter den. Med minikarmen slipper du både rivning och återställning.



**RÅDGIVNING**

Kontakta Peter



**Tamburdörr EI30 35db RC1, vit**  
TD M9-10x21

**Tamburdörr EI30 35db RC1, vit**  
TDP M9-10x21 - Med postfack

**Tamburdörr EI30 35db RC1, Mahognyfanér**  
TD M9-10x21

**Tamburdörr EI30 35db RC1, Mahognyfanér**  
TDP M9-10x21 - Med postfack

**Karmar till ovanstående sortiment 93, 118 mm**

**Sm – Smoke Control Doorset S-200-C**

Låshus. Assa 510

- Valbar kulör på målad dörr och karm NCS S 0502-Y

**Tillbehör tex**

Ringklocka

Dörrkik

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd
9x21	886	2089	738	806	826	2040
10x21	986	2089	838	906	926	2040

**GAMMAL STANDARD, CDG 09**

**Tamburdörr, gammal standard, EI30 35db RC1, Mahognyfanér**  
CDG9 M9 - Utan postfack

**Tamburdörr, gammal standard, EI30 35db RC1, Mahognyfanér**  
CDG9 M9 - Med postfack

**Karmar till gammal standard ovanstående sortiment 93 mm**

Låshus. Assa 565

- Valbar kulör på målad karm NCS S 0502-Y

**Tillbehör tex**

Ringklocka

Dörrkik

Format	Tjocklek	Falsning	Lås	Tryckehöjd	Gångjärn
826x2015	63 mm	Överfals på långsidorna och överkant	560	1079,5 mm fr. u. k dörrblad	3/3235



Målad dörr



Fanerad dörr



Din beställning gör du till mail:  
[order@gustavkarlssons.se](mailto:order@gustavkarlssons.se)

**Massivdörr MASTER oklassad, vit**

MD M7-13x21  
MD M7-10x20

**Massivdörr-par MASTER oklassad, vit**

MDP M12-16  
MDP 18+20x21

**Massivdörr MASTER oklassad Laminat F1040MAT PVC-kant, vit**

MD M7-10x21

**Massivdörr MASTER oklassad Laminat F1040MAT Soft-kant, bok**

MD M7-10x21

**Massivdörr MASTER med GLAS oklassad, vit**

MD G21 M9-10x21  
MD G03 M9-10x21  
MD G01 M9-10x21

Vid önskemål om andra storlekar kontakta oss.

**Massivdörr MASTER EI30 S2, vit – 40mm**

MD M7-13x21  
MDL M8-10x20  
MD Par M18x21

**Massivdörr MASTER EI30 35db S6, vit – 62mm**

MD M7-13x21  
MDL M7-10x20  
MD Par M12-16x21

**Massivdörr MASTER med GLAS 35db, vit – 62mm**

MD G21 M9-10x21  
MD G01 M9-10x21

**Massivdörr MASTER med BRANDGLAS EI30 35db, vit – 62mm**

MD G21 M9-10x21  
\*16mm ContraFlame

**Massivdörr MASTER EI30 40db S7, vit – 62mm**

MD M8-10x21

**Massivdörr MASTER EI60 S8, vit – 62mm**

MD M8-10x21  
MDL M8-10x20

- Valbara kulörer på ovanstående lagersortiment  
NCS S 0502-Y  
NCS S 0500-N

- Standardlåshus. Assa 565

- Vid önskemål om andra storlekar, kulörer, låshus, behör eller beslagning – kontakta oss om just dina önskemål.



**Din beställning gör du till mail:**  
**order@gustavkarlssons.se**

**MASSIVDÖRRAR**

OKLASSADE

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd*	Höjd
7x21	686	2089	560	606	626	2040
8x21	786	2089	660	706	726	2040
9x21	886	2089	760	806	826	2040
10x21	986	2089	860	906	926	2040
11x21	1086	2089	960	1006	1026	2040
12x21	1186	2089	1060	1106	1126	2040
13x21	1286	2089	1160	1206	1226	2040
13x21	1286	2089	1114	1206	926+298	2040
14x21	1386	2089	1214	1306	926+398	2040
15x21	1486	2089	1314	1406	926+498	2040
16x21	1586	2089	1414	1506	762+762	2040
18x21	1786	2089	1614	1706	862+862	2040
20x21	1986	2089	1814	1906	962+962	2040

- Andra delningar på pardörr än angivet i tabell finns också i lagersortiment.

**MASSIVDÖRRAR**

BRANDKLASS EI 30 – S2

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd
7x21	686	2089	538	606	625	2040
8x21	786	2089	638	706	725	2040
9x21	886	2089	738	806	825	2040
10x21	986	2089	838	906	925	2040
11x21	1086	2089	938	1006	1025	2040
12x21	1186	2089	1038	1106	1125	2040
13x21	1286	2089	1138	1206	1225	2040
18x21	1786	2089	1578	1706	861+862	2040

**MASSIVDÖRRAR**

BRANDKLASS EI 30/R'w 35 dB – S6

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd
7x21	686	2089	538	606	626	2040
8x21	786	2089	638	706	726	2040
9x21	886	2089	738	806	826	2040
10x21	986	2089	838	906	926	2040
11x21	1086	2089	938	1006	1026	2040
12x21	1186	2089	1038	1106	1126	2040
13x21	1286	2089	1138	1206	1226	2040
13x21	1286	2089	1078	1206	926+298	2040
14x21	1386	2089	1178	1306	926+398	2040
15x21	1486	2089	1278	1406	926+498	2040
16x21	1586	2089	1378	1506	762+762	2040

- Andra delningar på pardörr än angivet i tabell finns också i lagersortiment.




Målad dörr



Pardörr



Laminatdörr med softkantlist



Laminatdörr med plastkantlist



Målad dörr



Pardörr



Målad dörr




Pardörr



## MASSIVDÖRRAR

BRANDKLASS EI 30/R<sub>w</sub> 40 dB - S7

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd
7x21	686	2089	538	606	625	2040
8x21	786	2089	638	706	725	2040
9x21	886	2089	738	806	825	2040
10x21	986	2089	838	906	925	2040



Målad dörr

## MASSIVDÖRRAR

BRANDKLASS EI 60 - S8

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd
7x21	686	2089	538	606	626	2040
8x21	786	2089	638	706	726	2040
9x21	886	2089	738	806	826	2040
10x21	986	2089	838	906	926	2040
11x21	1086	2089	938	1006	1026	2040
12x21	1186	2089	1038	1106	1126	2040
13x21	1286	2089	1138	1206	1226	2040
13x21	1286	2089	1078	1206	926+298	2040
14x21	1386	2089	1178	1306	926+398	2040
15x21	1486	2089	1278	1406	926+498	2040
16x21	1586	2089	1378	1506	762+762	2040
17x21	1686	2089	1478	1606	812+812	2040
18x21	1786	2089	1578	1706	862+862	2040
19x21	1886	2089	1678	1806	912+912	2040
20x21	1986	2089	1778	1906	962+962	2040



Målad dörr


## PENDELDÖRRAR MASTER

Massivdörr Sväng/pendel med **GLAS** vit (målad)  
MDS G23 M9-10x21


Massivdörr Sväng/pendel med **GLAS**  
Laminat F1040MAT PVC-kant, vit  
MDS G23 M9-10x21  
MDS G25 M9-10x21

Tillbehör tex  
Sparkplåtar  
Tryckplattor

Modul	Karmyttermått		Öppnings- mått	Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	Bredd	Höjd
9x21	886	2089	700	785	2040
10x21	986	2089	800	885	2040



Målad dörr




Laminatdörr  
med pvc-kantlist

## Massiv Skjutsdörr MASTER

- Utanpåliggande, vit

MDU M8-10x21 (825 - 1025mm)

Modul	Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd
8x21	826	2040
9x21	926	2040
10x21	1026	2040



Målad dörr

## Massiv Skjutsdörr MASTER

- Infälld, vit

MDW M7-13x21 (625 - 1225mm)

Modul	Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd
7x21	626	2040
8x21	726	2040
9x21	826	2040
10x21	926	2040
11x21	1026	2040
12x21	1126	2040
13x21	1226	2040




Målad dörr





## GLASÖPPNINGAR



\*\* Vid M20

Vid val av annan glasöppning än på våra lagerdörrar.  
Välj enligt ovan eller kom med ditt unika önskemål så löser vi det.

Din beställning gör du till mail:  
[order@gustavkarlssons.se](mailto:order@gustavkarlssons.se)



Har du behov av  
anpassningar och  
speciallösningar?

## Vi hjälper er med anpassningar/förberedelser

- Mekanisk tröskel
- Målning
- Förberedelser för beslagning/behör tex
  - Karmöverföring,
  - El-slutbleck
  - Nödutrymning
  - Klämfria dörrset
  - Höjdjusteringar mm





## INNERDÖRRAR

UNIQUE 01L - STABLE - EASY GW  
- EASY NATURE, GABON  
ID M6-10x21

Lätta innerdörrar med GLAS - EASY

ID G21 M8-10x21  
ID G03 M8-10x21

Skjuddörr infälld - EASY GW, vit

IDW M8-10x21 (725-925mm)

Skjuddörr infälld - STABLE, vit

IDW M8-10x21 (725-925mm)

Skjuddörr utanpåliggande - STABLE, vit

IDU M8-10x21 (825-1025mm)



Lätta innerdörrar • Gammal standard

EASY GW, vit - EASY NATURE, GABON

BD M7-10

- Valbara kulörer NCS S 0502-Y eller NCS S 0500-N

## SPEGELDÖRRAR


UNIQUE

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040



01L

Design  
UNIQUE




Målad dörr  
UNIQUE

Din beställning gör du till mail:  
[order@gustavkarlssons.se](mailto:order@gustavkarlssons.se)

## SLÄTA INNERDÖRRAR

STABLE GW

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd
6x21	586	2089	468	506	525	2040
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040



Målad dörr  
STABLE



Målad dörr  
EASY



Fanerad dörr  
EASY NATURE

## INNERDÖRR

EASY GW OCH EASY NATURE

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd	V/90	V/180	Bredd	Höjd
7x21	686	2089	568	606	625	2040
8x21	786	2089	668	706	725	2040
9x21	886	2089	768	806	825	2040
10x21	986	2089	868	906	925	2040



Din beställning gör du till mail:  
[order@gustavkarlssons.se](mailto:order@gustavkarlssons.se)





# KARMAR

## TILL TAMBURDÖRRAR OCH MASSVDÖRRAR

### Karmar till Swedoor Tamburdörr NOBLE – E130 35db – RC1

#### NCS S 0502-Y

- 93mm
- 118mm

### Karmar till Swedoor Pendeldörr MASTER

#### NCS S 0502-Y

- 93mm (utan tröskel)

### Karmar till Swedoor Massivdörr MASTER – oklassad

#### NCS S 0502-Y

- 93mm
- 118mm
- 147mm

#### NCS S 0500-N

- 93mm
- 118mm

### Karmar till Swedoor Massivdörr MASTER – S2 – E130

#### NCS S 0502-Y

- 93mm
- 118mm

### Karmar till Swedoor Massivdörr MASTER – S6 – E130 35db

#### NCS S 0502-Y

- 93mm
- 118mm
- 147mm

#### NCS S 0500-N

- 93mm
- 118mm

### Karmar till Swedoor Massivdörr MASTER – S7 – E130 40db

#### NCS S 0502-Y

- 93mm
- 118mm

### Karmar till Swedoor Massivdörr MASTER – S8 – E160

#### NCS S 0502-Y


- 93mm
- 118mm
- 147mm

### Karmar till Swedoor Massivdörr MASTER – 35db – Glasdörr


#### NCS S 0502-Y

- 93mm
- 118mm
- 147mm

- Standardtröskel till dessa karmar är Anslagströskel 93mm oavsett karmdjup.
- Meddela vid beställning om det finns önskemål om annat tröskeldjup.



Träkarm



Karm med tätningslist



# SKJUTDÖRRSPARTI

## TILL INFÄLLD SKJUTDÖRR

### Skjutdörrskarm, infälld med regelparti "pocketkarm" (till skjutdörr för infällt montage)

#### NCS S 0502-Y



- M8-M10 70mm regel, totaldjup 96mm (enkelgips)
- M8-M10 70mm regel, totaldjup 122mm (dubbelgips)

#### NCS S 0500-N

- M8-M10 70mm regel, totaldjup 96mm (enkelgips)

Väggkonstruktioner

Mått utan parentes = 70 mm väggregel  
Mått i parentes = 95 mm väggregel





# TRÖSKLAR OCH KARMDELAR TILL MASSIV- OCH INNERDÖRRSKARMAR

## TRÖSKLAR

**Anslagströskel 22 mm**  
93mm M7-M10

**Anslagströskel 25 mm**  
93mm M7-M20  
118mm M7-M16 + M18, M20  
147mm M7-M16 + M18, M20

**Massiv gummitröskel med släplista**  
• Alla moduler (metervara)

**Ihålig gummitröskel med släplista**  
• Alla moduler (metervara)

**Tröskelplatta 9mm**  
68mm M7-M10  
93mm M7-M12 + M15  
118mm M7-M11 + M15  
147mm M7-M10

**Badrumströskel**  
68mm M7-M10  
93mm M7-M10  
118mm M7-M10  
147mm M7-M10


## ÖVERSTYCKEN (till karmar)

**NCS S 0502-Y**  
68mm M7-M10  
93mm M6-M20  
118mm M7-M20  
147mm M7-M10

**NCS S 0500-N**  
93mm M7-M10  
118mm M7-M10


### Anslagströskel 25 mm

<b>Användning</b>	Falsad tröskel för tät anslutning mot dörrblad. Fasad för bättre tillgänglighet.
<b>Kod</b>	(G)
<b>Brand och ljud</b>	E 30, EI 30, EI 60 R <sub>w</sub> ' 35 dB*, R <sub>w</sub> ' 40 dB, R <sub>w</sub> 47 dB * Vid 60 mm dörrblad.
<b>Röktäthet</b>	S <sub>a</sub> och S <sub>200'</sub>
<b>Yta</b>	Klarlackat hårdträ.
<b>Tröskeldjup</b>	Lika karmdjup upp till 93 mm (128 mm vid R <sub>w</sub> 47 dB). Andra mått mot förfrågan




### Massiv gummitröskel med släplista

<b>Användning</b>	Massiv gummitröskel som enkelt går att köra över. Kombinerar med släplista för att uppnå brand- och/eller ljudklass.
<b>Kod</b>	(C) Utan fixskena + släplista (A). (M) Med fixskena + släplista (A).
<b>Brand och ljud</b>	Oklassad, E 30, EI 30 R <sub>w</sub> ' 25 dB, R <sub>w</sub> ' 30 dB, R <sub>w</sub> ' 35 dB, R <sub>w</sub> ' 40 dB
<b>Röktäthet</b>	S <sub>a</sub> och S <sub>200'</sub>
<b>Yta</b>	Grå.



### Ihålig gummitröskel med släplista


<b>Användning</b>	Ihålig gummitröskel som enkelt går att köra över. Kombinerar med släplista för att uppnå brand- och/eller ljudklass.
<b>Kod</b>	(P) + släplista (A).
<b>Brand och ljud</b>	Oklassad, E 30, EI 30 R <sub>w</sub> ' 25 dB, R <sub>w</sub> ' 30 dB, R <sub>w</sub> ' 35 dB, R <sub>w</sub> ' 40 dB
<b>Röktäthet</b>	S <sub>a</sub> och S <sub>200'</sub>
<b>Yta</b>	Grå.



# TRÖSKLAR OCH KARMDELAR TILL MASSIV- OCH INNERDÖRRSKARMAR


### Fasad tröskelplatta med släplista

<b>Användning</b>	Fasad tröskelplatta som enkelt går att köra över. Kombinerar med släplista för att uppnå önskad brand- och ljudklass.
<b>Kod</b>	(BC) + släplista (A).
<b>Brand och ljud</b>	Oklassad, E 30, EI 30 R <sub>w</sub> ' 25 dB, R <sub>w</sub> ' 30 dB, R <sub>w</sub> ' 35 dB, R <sub>w</sub> ' 40 dB
<b>Röktäthet</b>	S <sub>a</sub> och S <sub>200'</sub>
<b>Yta</b>	Klarlackat hårdträ.
<b>Tröskeldjup</b>	Lika karmdjup upp till 93 mm. Andra mått mot förfrågan





### 9 mm tröskelplatta

<b>Användning</b>	Tröskelplatta ger god tillgänglighet, avgränsning i golvbeläggningen samt ventilation under dörrblad. Endast oklassat utförande.
<b>Kod</b>	(B)
<b>Yta</b>	Klarlackat hårdträ.
<b>Tröskeldjup</b>	Lika karmdjup upp till 93 mm. Andra mått mot förfrågan.



### Badrumströskel

<b>Användning</b>	Badrumströskel för uppvik av plastmatta eller tätskikt under klinkergolv. Ger ventilationspringa under dörrbladet.
<b>Kod</b>	(BB)
<b>Yta</b>	Klarlackat hårdträ.
<b>Tröskeldjup</b>	Lika karmdjup upp till 147 mm.





**Skjuddörrskornisch** (till skjuddörr för utvändigt montage)  
inkl. skena, vagnar och styrdubb

**NCS S 0502-Y**  
M8-M10

**NCS S 0500-N**  
M8-M10

**Öppningskarm, vit**  
M10-13






Karmdjup 68, 93, 118, 147mm

• Valbara kulörer NCS S 0502-Y eller NCS S 0500-N

Modul	Karmyttermått		Öppningsmått		Dörrbladmått		Kornisch		
	Bredd	Höjd	Bredd	Cylinder	Bredd	Höjd	A	B	C
7x21	686	2089	630	550	725	2040	1470	45	735
8x21	786	2089	730	650	825	2040	1670	45	835
9x21	886	2089	830	750	925	2040	1870	45	935
10x21	986	2089	930	850	1025	2040	2070	45	1035
11x21	1086	2089	1030	950	1125	2040	2270	45	1135
12x21	1186	2089	1130	1050	1225	2040	2470	45	1235
13x21	1286	2089	1230	1150	725+725	2040	2720	715	715
14x21	1386	2089	1330	1250	725+725	2040	2820	715	715
15x21	1486	2089	1430	1350	825+825	2040	3120	815	815
16x21	1586	2089	1530	1450	825+825	2040	3220	815	815
17x21	1686	2089	1630	1550	925+925	2040	3520	915	915
18x21	1786	2089	1730	1650	925+925	2040	3620	915	915
19x21	1886	2089	1830	1750	1025+1025	2040	3920	1015	1015
20x21	1986	2089	1930	1850	1025+1025	2040	4020	1015	1015



Din beställning gör du till mail:  
[order@gustavkarlssons.se](mailto:order@gustavkarlssons.se)



**Karmar till Swedoor Bostadsinnerdörr**  
**EASY, STABLE, UNIQUE mm (snap-in)**

**Standardkarm – M6-M10**

**NCS S 0502-Y**  
(M6 endast 93mm)

- 68mm
- 93mm
- 118mm
- 147mm

**Standardkarm – M7-M10**

**NCS S 0500-N**

- 93mm
- 118mm

**+ Karm – M7-M10**

**NCS S 0502-Y** (kvistfri med tätlist)

- 93mm
- 118mm

**+ Karm – M7-M10**

**NCS S 0500-N** (kvistfri med tätlist)

- 93mm
- 118mm



**Standardkarm – M7-M10 • Gammal standard**

**NCS S 0502-Y**


- 93mm

- Standardtröskel till dessa karmar är tröskelplatta 9mm med djup lika karmen.

Standardkarm



Karm med tätlist





## Ytterdörrar

Swedoor har ett stort sortiment av ytterdörrar som rymmer flera produktserier. Detta gör det möjligt att hitta den dörrlösning som passar just din smak, ditt behov och din plånbok.

**Advance-line** är en serie av produkter med många möjligheter att arbeta med. Välj mellan material, färg och funktion, när du ska designa dina dörrar.

**Clever-line** är serien som innehåller några av de mest populära modellerna och lösningarna. Den erbjuder inte lika många valmöjligheter, men består av ett antal gedigna, bra dörrar som klarar vardagens strapatser till ett fördelaktigt pris. Vi har flertalet av modellerna i Clever-line serien på hyllan för direktleverans.



## Ytterdörrar • Kallförrådsdörrar • Varmförrådsdörrar

- kontakta oss så lämnar vi en offert.



### Priser

- Alla priser är i SEK exklusive moms.
- Betalning sker via faktura.

### Betalningsvillkor

- 30 dagar netto.
- Betalning av faktura till vårt Bankgiro nummer.
- Vid försenad fakturabetalning utgår dröjsmålsränta, enligt gällande referensränta 9,5%

### Leveransvillkor

- Alla frakter sker med vårt fraktbolag (Schenker) om inget annat avtalats.
- Fritt vårt lager.
- Combiterms 2011
- Incoterms 2010
- 0005 CPT

### Returer

> [Klicka och läs mer här!](#)

### Transportskador

> [Klicka och läs mer här!](#)

### Reklamationer


> [Klicka och läs mer här!](#)

Din beställning gör du till mail:  
[order@gustavkarlssons.se](mailto:order@gustavkarlssons.se)

Produkter från

**SWEDOOR®**

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och andra felaktigheter.





# SWEDOOR



AB GUSTAV KARLSSONS  
**SNICKERIER**

[gustavkarlssons.se](http://gustavkarlssons.se)

**POSTADRESS:**  
Box 138  
362 22 Tingsryd

**BESÖKSADRESS:**  
Dackegatan 39  
362 30 Tingsryd

**TELEFON:** 0477-319 40  
**FAX:** 0477-312 09  
**E-POST:** [info@gustavkarlssons.se](mailto:info@gustavkarlssons.se)